



**ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

Инструментообеспечение

Используя наиболее эффективные в отрасли методы, наши высококвалифицированные сотрудники подберут наиболее подходящее для вас решение по инструментообеспечению:

- Сокращение складских запасов инструмента на 50% и более.
- Снижение затрат на инструменты до 30%.
- Снижение административных расходов до 90%.



Заметные результаты:

Наша признанная компетентность означает, что мы можем помочь вам определить потребности, предложить решения и быстро достичь заметных результатов с минимальными затратами.

• Признанные стратегии:

Основными предпосылками успешной реализации программ оптимизации являются грамотное планирование, четкое взаимодействие всех служб и соблюдение сроков выполнения работ. Для гарантии успешной реализации мы используем признанные стратегии, предполагающие ваше активное участие.

• Успешно реализованные проекты:

Мы создали сотни специализированных систем инструментообеспечения для крупных производителей по всему миру, обеспечивающих впечатляющие показатели роста производительности, снижение затрат и другие преимущества.

• Современные методы работы:

Наши программы непрерывной поддержки, обучения, установки и обслуживания используют последние достижения и новейшие технологии, что позволяет легко адаптировать вашу систему снабжения к меняющимся условиям отрасли.

• Стремление к успеху:

Наш успех в качестве лидера металлообрабатывающей промышленности зависит от вашего успеха. Мы стремимся помочь вам достичь долгосрочных технологических.

Система управления представляет собой систему ящиков с автоматическим управлением, предназначенную для выдачи и пополнения металлообрабатывающего инструмента и расходных материалов в месте использования. Вы можете настроить систему для работы с практически неограниченным ассортиментом ящиков, шкафов и шкафчиков, позволяющих хранить всевозможные товары и упаковки различных размеров. Система может помочь вам организовать надежное круглосуточное управление запасами, оптимизацию инструментов и закупок товаров, и создать основу для органичного внедрения в состав системы инструментообеспечения предприятия.



1 Дополнительное устройство идентификации сотрудника (магнитная карта, бесконтактный считыватель, приемное устройство микропроцессорных карт или считыватель штрих-кодов, либо биометрический сканер)

2 Встроенный компьютер

3 Монитор с сенсорным экраном

4 ИБП и сетевой фильтр

5 Световой индикатор указывает на соответствующий модуль и ящик

6 19 размеров модульных настраиваемых ящиков для пластин, сверл, державок и инструментов в сборе

7 Шкафы с электронными замками

8 Центральный замок для модуля

Шкаф инструментальный



Внешние габариты:

1850/1000/500 мм.

Комплектация:

Полка большая – 3 шт.

Ящик выдвижной – 5 шт.

Экран перфорированный – 2 шт.

Инструментальная тележка



Внешние габариты: 1360/950/486

мм. Материал: сталь 1 мм.

Комплектация:

Полка - 3 шт

Допустимая нагрузка - 80 кг

Экран перфорированный - 1 шт

Ручка транспортировочная – 1 шт.

Резина техническая - 3 шт

Инструментальная тележка



Внешние габариты: 950/950/500 мм.

Материал: сталь 1 мм.

Комплектация:

Ящик выдвижной (малый) – 3 шт.

Допустимая нагрузка - 15 кг

Ящик выдвижной (большой) – 2 шт.

Допустимая нагрузка - 30 кг

Ручка транспортировочная – 1 шт.

Верстаки слесарные

Внешний габарит, мм: 1200/700/870



Комплектация:

Опора - 1шт.

Тумба WD-1 - 1шт.

Столешница - 1шт.

Полка – 1шт.

Стенка - 1шт.

Внешний габарит, мм: 1200/700/1370



Комплектация:

Опора - 1шт.

Тумба WD-1 - 1шт.

Перфорированный экран - 1шт.

Столешница - 1шт.

Полка и стенка - 1шт.

Внешний габарит, мм 1600/700/1370



Комплектация:

Тумба WD-2 - 1шт.

Тумба WD-5 - 1шт.

Ящик выдвижной – 6шт.

Перфорированный экран - 1шт.

Столешница - 1шт.

Полка и стенка - 1шт.

Верстаки без перфорации

B2P(1200)



BTP(1200)



BT2P(1200)



B2P(1500)



BTP(1500)



BT2P(1500)




B2P(1800)



BTP(1800)



BT2P(1800)



BTT2(1500)



BTT2(1800)



Верстаки с перфорацией

B2P(1200)+ЭКРАН



BTP(1200)+ЭКРАН



BT2P(1200)+ЭКРАН



B2P(1500)+ЭКРАН



BTP(1500)+ЭКРАН



BT2P(1500)+ЭКРАН



B2P(1800)+ЭКРАН



BTP(1800)+ЭКРАН



BT2P(1800)+ЭКРАН



BTT2(1500)+ЭКРАН



BTT2(1800)+ЭКРАН



Аксессуары на экран слесарного верстака



Полка малая

Габаритные размеры, мм: 70/327/151
Цвет: 7038



Полка большая

Габаритные размеры, мм: 70/564/151
Цвет: 7038



Держатель ключей

Габаритные размеры, мм: 70/250/151
Цвет: 7038



Полка для баллончиков

Габаритные размеры, мм: 70/270/70
Цвет: 7038



Держатель инструмента

Габаритные размеры, мм: 40/360/42
Цвет: 7038



Крючок для квадратной перфорации

Длина, мм: 80 мм/120мм
Цвет: 7038

Аксессуары на экран слесарного верстака



Держатель ключей (вертикальный)

Габаритные размеры, мм: 250/120/30
Цвет: 7016



Держатель инструмента

Габаритные размеры, мм: 100/360/40
Цвет: 7016



Держатель ключей (горизонтальный)

Габаритные размеры, мм: 40/500/30
Цвет: 7016



Держатель отверток

Габаритные размеры, мм: 70/335/50
Цвет: 7016



Держатель плоскогубцев

Габаритные размеры, мм: 170/170/41
Цвет: 7016



Лоток для документов А4 книжный

Габаритные размеры, мм: 300/200/50
Цвет: 7016



Полка подвесная

Габаритные размеры, мм: 95/275/155
Цвет: 7016

Комплектующие для слесарных верстаков

Изображение	Наименование	Габаритные размеры, мм.			Описание
		В	Г	Д	
	Рама	800	80	616	Цвет: RAL 7016
	Столешница	24	1200 1500 1800	680	МДФ-22мм + оц.лист S1,5мм.
	Тумба Т-1	800	500	616	Комплектация: 2 регулируемые полки (нагрузка до 30 кг.), одна дверь с возможностью смены стороны открытия. Цвет корпуса RAL 7016, цвет двери RAL 5005.
	Тумба Т-2	800	500	616	Комплектация: 5 выдвижных ящиков (нагрузка до 30 кг.), центральный ключевой замок. Цвет корпуса RAL 7016, цвет фасадов ящиков RAL 5005.
	Ящик Т-ВПЭ	310	500	616	Комплектация: 2 выдвижных ящиков (нагрузка до 30 кг.), центральный ключевой замок. Цвет корпуса RAL 7016, цвет фасадов ящиков RAL 5005.
	Перфорация (Экран)	500	1200 1500 1800	30	Цвет: RAL 5005
	Полка + стенка	526	550 970 440 860 1280 740 1160 1580	350	для ВТР 1200, цвет RAL 7016 для В2Р 1200, цвет RAL 7016 для ВТТ 1500, цвет RAL 7016 для ВТР 1500, цвет RAL 7016 для В2Р 1500, цвет RAL 7016 для ВТТ 1800, цвет RAL 7016 для ВТР 1800, цвет RAL 7016 для В2Р 1800, цвет RAL 7016

Стеллажи полочные

Высота – 2000 мм; Ширина – 1000 мм.



4 полки

Глубина, мм

300
400
500



5 полок

Глубина, мм

300
400
500



6 полок

Глубина, мм

300
400
500

Стеллажи полочные **STRONG**

Высота – 2000 мм; Ширина – 1000 мм.



4 полки

Глубина, мм

300

400

500

600



5 полок

Глубина, мм

300

400

500

600



6 полок

Глубина, мм

300

400

500

600

Стеллажи полочные **STANDART**

Высота – 2000 мм; Ширина – 1000 мм.



4 полки

Глубина, мм

300

400

500

600



5 полок

Глубина, мм

300

400

500

600



6 полок

Глубина, мм

300

400

500

600

Стеллажи полочные, оцинкованные

Высота – 2000 мм; Ширина – 1000 мм.

	4 полки	Глубина, мм
		300
		400
	5 полок	Глубина, мм
		300
		400
	6 полок	Глубина, мм
		300
		400
		500

Стеллажи грузовые

Высота – 2000 мм; Ширина – 2000 мм. Полки из ДСП

	3 полки	Глубина, мм
		400
		500
	4 полки	Глубина, мм
		400
		500
	5 полок	Глубина, мм
		400
		500
		600

Стеллажи грузовые

Высота – 2000мм; Ширина – 1500мм.



3 полки

Глубина, мм

400

500

600



4 полки

Глубина, мм

400

500

600



5 полок

Глубина, мм

400

500

600

Паллетные стеллажи

Высота 3000 мм. Длина 2700 мм. Глубина 1100 мм.



Максимальная нагрузка на ярус 2500 кг.

Три яруса хранения

Профиль балки 100 мм

Покраска грунт – цена:

Порошковая покраска



Максимальная нагрузка на ярус 3600 кг.

Три яруса хранения

Профиль балки 150 мм

Покраска грунт

Порошковая покраска



Максимальная нагрузка на ярус 5000 кг.

Три яруса хранения


Профиль балки 200 мм

Покраска грунт

Порошковая покраска

Консольные стеллажи

(Три секции, максимальная нагрузка на консоль – 300кг.)




Стеллаж консольный двусторонний

Стойка – 3 шт. 200/50/2500мм.

Нижняя консоль – 3шт. по 2000мм.

Верхние консоли – 18шт. по 800мм.

Ширина пролета – 1400мм.



Стеллаж консольный односторонний


Стойка – 3 шт. 200/50/2500мм.

Нижняя консоль – 3шт. по 1000мм.

Верхние консоли – 9шт. по 800мм.

Ширина пролета – 1400мм.

Витринные стеллажи




Пристенный витринный стеллаж на 1 полку

Высота 1800 мм.

Длина 1000 мм.

Нижняя полка 500 мм.



Пристенный витринный стеллаж на 4 полки

Высота 1900 мм.

Длина 1000 мм.

Нижняя полка 500 мм.

Средние 2 полки 400 мм.

Верхняя полка 300 мм.



Островной витринный стеллаж на 6 полок

Высота 1400 мм.

Длина 1000 мм.

Нижние полки 500 мм.

Средние полки 400 мм.

Верхние полки 300 мм.

Сейфы

АІКО Т-28



VALBERG ASM 30



VALBERG ASM 63T



АІКО Т-28 EL



VALBERG ASM 30 EL



VALBERG ASM 63T EL



КВ-20



ПРАКТИК МДС-А4/315/5



Аптечка АМД-39



TSN.37



АІКО SL-65T



VALBERG КВАРЦИТ 46



Сейфы

АІКО ЧІРОК 1015



АІКО Т-170 КЛ



АІКО ЧІРОК- 1462



Сейф для пістоleta ТТ-200



АІКО ФІЛІН-33 (Беркут 33)



АІКО Т-40



АІКО SL-125/2T



VALBERG FRS-49 KL



Шкаф бухгалтерский

Высота – 1860 мм; Ширина – 850 мм.



Количество полок – 4шт.

Модель:	Глубина, мм
ПРАКТИК СВ-12:	400
ПРАКТИК СВ-14:	500

Шкафы гардеробные (Исполнение: сталь S1мм)

Шкаф гардеробный (ШГ-1)

Вес: 35кг
Габаритные размеры: 1800/400/500 мм.
Цвет: корпус 7035(серый), дверь 5005(синий)



Шкаф гардеробный (ШГ-12)

Вес: 36кг
Габаритные размеры: 1800/400/500 мм.
Цвет: корпус 7035(серый), дверь 5005(синий)



Шкаф гардеробный (ШГ-2)

Вес: 40кг
Габаритные размеры: 1800/600/500 мм.
Цвет: корпус 7035(серый), дверь 5005(синий)



Шкаф гардеробный (ШГ-22)

Вес: 40кг
Габаритные размеры, 1800/600/500 мм.
Цвет: корпус 7035(серый), дверь 5005(синий)



Шкаф гардеробный (ШГ-24)

Вес: 40кг
Габаритные размеры: 1800/600/500 мм.
Цвет: корпус 7035(серый), дверь 5005(синий)



Шкафы гардеробные (Исполнение: сталь S0.5 мм.)



ПРАКТИК LS-01

Вес: 17кг.
Габаритные размеры: 1830/302/500 мм.
Внутренние размеры: 1756/300/468 мм.



ПРАКТИК LS-21

Вес: 29кг.
Габаритные размеры: 1830/575/500 мм.
Внутренние размеры: 1756/300 мм. 274/468 мм.



ПРАКТИК LS-31

Вес: 40кг.
Габаритные размеры: 1830/850/500 мм.
Внутренние размеры: 1756/300 мм. 274/468 мм.



ПРАКТИК LS-41

Вес: 55кг.
Габаритные размеры: 1830/1130/500 мм.
Внутренние размеры: 1756/300 мм. 274/468 мм.



ПРАКТИК LS-001 (приставная секция)

Вес: 13кг.
Габаритные размеры: 1830/275/500 мм.
Внутренние размеры: 1756/274/468 мм.

Слесарное оборудование

Ящик для инструментов 18" Idea Титан

430*235*250мм



Лопата штыковая укороченная

FISKARS Solid



Размеры: 81см

Угловая шлифмашина 125
МАКИТА 9558 НН



Набор инструментов «BORT»



Количество предметов: 123 шт.
Вес: 5,3 кг.

Тиски слесарные



Ширина зажима: 125 мм.
Вес: 4,5 кг.

Тиски слесарные (поворотные)



Ширина зажима: 70 мм.
Вес: 1,1 кг.

Мангалы

Мангал сварной «Цветы»

Материал: сталь 4мм. Окрашен термостойкой краской



Внешние габариты: 1000/300/980мм.

Мангал сварной «Орхидея»

Материал: сталь 3мм. Окрашен термостойкой краской



Внешние габариты: 1200/400/900мм.

Мангал сборно-разборный

Материал: сталь 2 мм.



Внешние габариты: 400/270/200мм.

Костровище сварное

Материал: сталь 3мм. Окрашен термостойкой краской



Внешние габариты: 600/600/450мм.

Адресная табличка

Толщина металла 1,5 мм, цвет любой.




Медальницы



Размеры: 500*250 мм





г. Белгород, ул. Студенческая,
д. 28, оф. 405
тел.: +7 (4722) 34-50-28
e-mail: specmashin@mail.ru
www.spmashin.ru